



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.000107.08.14

13.08.2014 г.

**Продукция:**

Краски силикатные для наружных и внутренних работ марок: Capatect-SI-Fassadenfinish 130; Egalisationsfarbe; Histolith® Antik-Lasur; Histolith® Außenquarz; Histolith® Mineralin; Histolith® Sol-Silikat; Histolith® Volltonfarben SI; Syllitol Antik-Lasur; Syllitol-Compact; Syllitol-Fassadenfarbe; Syllitol-Finish; Syllitol-Minera; Syllitol-NQG; TopLasur NQG. Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "Europäische Aktiengesellschaft DAW SE" (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, (Д-64372, Обер-Рамштадт, Германия). (ФРГ). Получатель: "Europäische Aktiengesellschaft DAW SE" (Европейское акционерное общество ДАВ СЕ), D-64372, Ober-Ramstadt, Deutschland, (Д-64372, Обер-Рамштадт, Германия). (ФРГ).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010, Глава II, разд. 5  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
для наружных и внутренних работ в строительстве

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.003609.05.12 от 11.05.2012г.; сертификат соответствия UNI EN ISO 9001:2008 № 001231 QM08 UM BSOH от 28.10.2009. Протокол испытаний № 40А-0189 от 28.10. 2010 г., ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ", атт.акр.№ РОСС.RU. 0001.21АЮ22/ ГСЭН № РОСС RU.0001.516503  
Карты безопасности продукции.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С.В.Рогутский



№ 0228859



М. П.