

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.01886

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТО".

Адрес: 119180, г. Москва, улица Большая Якиманка, 31, 4-й этаж, помещение 1. ОГРН: 1065040040504.
Телефон (495) 974-15-84, факс (495) 974-16-04.

№ 0015393

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"STO SE&Co.KGaA".

Адрес: Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stuhlingen, Germany, Германия.
Телефон +49 7744570, факс +49 7744572178.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия из водорастворимых красок на акриловой основе марок:

StoColor In, StoColor Metallic, StoColor Climasan, StoColor Rapid, код ОК 005 (ОКП): 23 1630

StoColor Rapid Satin, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Titanium,

StoColor Titanium ASE, StoColor Basic, StoColor Top, StoColor Select

Plus, StoColor Select Matt, StoColor Select Satinmatt, StoColor Opticryl код ЕКПС:

Matt, StoColor Opticryl Satinmatt, StoColor Opticryl Satin, StoColor

Opticryl Gloss, StoColor Mattlatex, StoColor Silent, StoColor Silent N,

StoColor Supermatt, StoLook Struktur F/G (расход не более 0,14 л/м² код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

при нанесении на негорючее основание). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях: № 4842/РС от 03.10.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10759 от 15.09.2016 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а так же на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2016 по 30.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

В.А. Литвинов

