

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

№

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "СТО".

Адрес: 119180, г. Москва, улица Большая Якиманка, 31, 4-й этаж, помещение 1. ОГРН: 1065040040504

Телефон (495) 974-15-84, факс (495) 974-16-04.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

"STO SE&Co.KGaA".

Адрес: Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stuhlingen, Germany, Германия. Телефон +49 774457-0, факс +49774457-2178. Филиал изготовителя: "StoCretec GmbH" (Германия).

Адрес: Gutenbergstrasse 6 D-65830 Kriftel, Germany.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие двухкомпонентное на полнуретановой основе:

StoColor Puran Satin, StoPur WV 100, 150, 200 transparent

(расход - не более 300 г/м<sup>2</sup>). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях №

НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № Т1

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10900

от 15.02.2017 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной