

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03668

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007425

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке – Руссланд». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН 1027700588904. Телефон: +74956600849. Факс: +74956455799. E-mail: daw@daw-se.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке – Тверь». Адрес: 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 45. Стр. 1. ОГРН 1026900546738. Телефон: 4822/565871, факс: 4822/565872.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска интерьерная Alpina Expert Mattлатекс. Толщина сухого слоя 0,2 мм. ТУ 2316-017-57304748-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1690

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1: группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 - В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.18) - Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (п. 4.20) - Т1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3889-С/ТР от 18.04.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00411 от 11.03.2014 г. по 11.03.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.04.2016

по 17.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Э.М. Зуев
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук
инициалы, фамилия