

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.01228
(номер сертификата соответствия)

ТР 1873520
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин - Верке - Руссланд». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН: 1027700588904. Телефон (495) 660-08-49, факс (495) 645-57-99.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG. Адрес: D-64372, Ober-Ramstadt, Германия. Телефон (0 61 54) 71 17 10, факс (0 61 054) 71-13-91.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

МЧС России.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система напольных покрытий на основе эпоксидной смолы (состав: Disborex 453 Verlaufschiicht (расход 4,0 кг/м²), Disborex 447 E.MI Wassereperoxid (расход 0,5 кг/м²), Disboxid 942 Mischquarz (Кварцевый песок фракции 0,1- 0,4 мм, расход 0,64 кг/м²)). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
23 1300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3209 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 2884/РС от 10.10.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 1580-АОП от 23.01.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таге), а также в сопроводительной документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2014 по 29.01.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Ильин