

МАСЛА И ВОСКИ legno

Натуральная отделка древесины в интерьерах





ADLER-LACKE

История компании

История компании насчитывает уже 75 лет. Центральный офис расположен в самом центре Европы – в Австрии. Мы постоянно уделяем внимание модернизации наших производственных мощностей, благодаря чему можем добиваться высочайшего качества лаков и красок. Наша продукция зарекомендовала себя во многих странах Европы. Теперь мы рады предложить нашу продукцию и в России.

Основные факты

- Мы предлагаем материалы для покрытия мебели, оконных систем, зданий и защиты древесины;
- Годовой объем производства: более 15 500 тонн, из которых более чем на 60% состоит из красок на водной основе;


- 470 сотрудников;
- Годовой оборот 83 000 000 евро;
- Наша продукция используется в: Германии, Италии, Швейцарии, Польше, Чехии, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии, Испании, Франции, Греции, Израиле, Румынии, Боснии и Герцеговине, Кипре.

Компания ADLER постоянно расширяет свое присутствие в Европе и основная задача, это не только расширение производства, но и инновационные исследования. Инновации позволяют компании ADLER оставаться лидером в своей отрасли и предлагать клиентам только лучшие лакокрасочные материалы.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ADLER


Древесина живет, дышит и согревает душу. Она идеальна для здорового микроклимата в помещении и создания приятной атмосферы, в которой человек находит покой и отдых. Сохранение и уход за красотой древесины ADLER считает целью своего существования. Будучи ведущей компанией в сфере

отделки древесины, ADLER предлагает высококачественные и экологически чистые продукты. Сертификаты, полученные в европейских исследовательских и испытательных учреждениях, подтверждают компетентность и верность компании ADLER своему делу.





ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА ОДНО МГНОВЕНИЕ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Мебель, деревянные и паркетные полы, интерьер – продукты Legno подходят для любых лиственных и хвойных пород древесины, подчеркивая ее натуральный внешний вид и фактуру.




ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

Масла и воски Legno проникают глубоко в древесину и защищают поверхность от влаги и загрязнений. Это препятствует появлению неприятных пятен и следов жидкостей (воды, вина, молока, фруктового сока).



ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ

Древесина, обработанная продуктами Legno, безопасна для здоровья человека и животных. Продукты подходят даже для детских игрушек (соответствие норме EN 71-3 «Безопасность игрушек»).



ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ

Продукты серии Legno характеризуются легким применением и быстрым временем высыхания. Они наносятся кистью, втиранием или валиком.



ПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ

Продукты серии Legno не образуют на поверхности непроницаемой пленки. Древесина остается открытопористой и реагирует на влажность воздуха в помещении. Она остается эластичной, не высыхает до конца и обеспечивает приятный климат в помещении.



ADLER Legno-Öl

Масло для внутренних работ



Продукт Legno-Öl прост в применении, отличается быстрым высыханием и предназначен для любых поверхностей из лиственной и хвойной древесины внутри помещений. Он глубоко проникает, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее текстуру. Жидкости и грязь легко удаляются с поверхности. Обработанная продуктом Legno-Öl древесина обладает противоскользящими и антистатическими свойствами. Legno-Öl не имеет запаха и не самовоспламеняется. Для обеспечения оптимальной защиты рекомендуем нанести продукт Legno-Öl дважды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в применении
- Быстрое высыхание
- Устойчивость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающие свойства
- Противоскользящие и антистатические свойства
- Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S 1555)
- Приятная на ощупь поверхность
- Продукт не самовоспламеняется



Емкость: 750 мл; 2,5 л; 5 л

Цвет: Бесцветный / Farblos

Артикул: 50880

Цвет: Белый / Weiss

Артикул: 50881





ADLER Legno-Hartwachsöl


Масло для внутренних работ



Продукт Legno-Hartwachsöl изготовлен на основе природного возобновляемого сырья и объединяет лучшие свойства масел и восков. Благодаря высокому содержанию сухого остатка (> 97%) этот продукт является высокоэкологичным. В отличие от других продуктов серии Legno, продукт Legno-Hartwachsöl достаточно нанести только один раз.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в применении
- Высокоэкологичный продукт с высоким содержанием сухого остатка
- Прекрасно подчеркивает текстуру древесины всего за одно нанесение
- Устойчивость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающие свойства
- Антистатические свойства
- Отвечает требованиям Baubook по экологическому строительству
- Отвечает требованиям Директивы UZ06



Емкость: 750 мл; 2,5 л

Цвет: Бесцветный / Farblos

Артикул: 50821





ADLER Legno-Color

Масло для внутренних работ

Мы понимаем, как важно предложить заказчику максимальный выбор оттенков под его потребности, поэтому предлагаем различные варианты цветов масла. Компания ADLER предлагает вам Legno-Color – масло для древесины, которое не ограничивает вас в оформлении жилья, поскольку колеруется во множество самых разнообразных оттенков. Это позволяет получить элегантные цвета и при этом, не уменьшить подчеркивание структуры древесины. Даже при работе с большими поверхностями, продукт ложится равномерно, обеспечивая однородный внешний вид и не образуя нахлестов. После нанесения цветного слоя продукта Legno-Color рекомендуем обработать поверхность продуктом Legno-Öl, Legno-Wachs или Legno-Hartwachsöl. Положительные качества Legno-Color и других продуктов серии Legno оптимальным образом дополняют друг друга.

Емкость: 750 мл

Цвет: W30, База для колеровки Артикул: 50875



Система колерования

Color4You




ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- Колеровка во множество оттенков
- Равномерное окрашивание
- Простота в применении
- Отличная водостойкость
- Продукт не самовоспламеняется

ВЫБОР ВОЗМОЖНЫХ ОТТЕНКОВ


Неограниченный выбор оттенков благодаря системе колерования **ADLER Color4You**.



Ligurien



Navarra



Abruzzan



Toskana



Lombardei



Katalonien

Древесина: дуб | Система: 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl farblos



ADLER Legno-Wachs

Масло для внутренних работ



Продукт Legno-Wachs образует на поверхности древесины водо- и грязеотталкивающую защитную пленку. Он придает благородный матовый эффект, равномерно распределяется по поверхности и делает ее шелковистой и мягкой на ощупь. Особенно приятные поверхности получаются, если просушенное в течение 12-16 ч («через ночь») покрытие отполировать щеткой с кожаными включениями. Продукт Legno-Wachs не самовоспламеняется и наносится дважды.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Простота в применении
- Быстрое высыхание
- Благородный матовый эффект
- Мягкая шелковистая поверхность
- Антистатические свойства
- Продукт не самовоспламеняется

Емкость: 750 мл; 5 л

Цвет: Бесцветный / Farblos

Артикул: 50890





ADLER Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl

Продукты для ухода за деревянными поверхностями



Удалить с поверхности сильные загрязнения и жиры вы сможете, применив продукт Legno-Reiniger. Универсальное масло по уходу Legno-Pflegeöl освежает поверхность древесины, изначально обработанной маслами. Оно быстро и глубоко проникает в поверхность, наносится простым втиранием тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Простота в применении
- Очищение и освежение поверхности древесины
- Продукт Legno-Pflegeöl обладает отличной проникающей способностью

Емкость Legno-Reiniger: 250 мл; 1 л

Цвет: Бесцветный / farblos Артикул: 80025

Емкость Legno-Pflegeöl: 250 мл

Цвет: Бесцветный / farblos Артикул: 50882



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Обработка мебели маслами и восками

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Выполните шлифование предмета мебели наждачной бумагой 120 по направлению волокон. Повторите то же самое наждачной бумагой 180. Убедитесь, что поверхность древесины сухая, чистая, без пыли, жиров и восков.

ПЕРВИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ÖL

Тщательно перемешайте продукт Legno-Öl. Нанесите продукт тонким слоем с помощью кисти или хлопчатой тканью без волокон. Через 5 минут удалите излишек продукта сухой хлопчатой тканью. Дайте покрытию просохнуть около 4 часов при хорошем проветривании.

ВТОРИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ÖL

Перед нанесением второго слоя ошлифуйте поверхность наждачной бумагой 280 по направлению волокон. Тщательно удалите пыль. Повторно нанесите продукт Legno-Öl. Удалите излишек и дайте покрытию хорошо просохнуть. Внутренние поверхности корпусной мебели и шкафов рекомендуется обрабатывать продуктом Legno-Öl только один раз тонким слоем во избежание возможного сохранения запаха внутри.

Для того, чтобы покрытие прослужило долго, подождите 7 дней перед тем, как начать его эксплуатацию.

Альтернативно продукту Legno-Öl мебель, можно также дважды обработать продуктами Legno-Wachs или Legno-Hartwachsöl от ADLER.

Ошлифовать поверхность



Удалить пыль и загрязнения



Нанести масло



Удалить излишки





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Обработка паркета и деревянных полов маслом

ШЛИФОВАНИЕ ПОЛА

Тщательно и равномерно отшлифуйте пол, убедитесь, что поверхность чистая, пыль удалена. Некачественное шлифование может привести к неравномерному и нежелательному распределению цвета покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОДУКТОМ ADLER LEGNO-COLOR

Перед началом нанесения тщательно перемешайте продукт Legno-Color. Нанесение начинайте от углов, либо от самой удаленной точки в направлении выхода.

Нанесите продукт Legno-Color тонким и равномерным слоем, с помощью кисти для окрашивания полов или валиком. Тщательно удалите излишек хлопчатой тканью или аналогичным материалом. Избегайте образования бликовых пятен. При работе с обширной площадью разделите поверхность на несколько

небольших рабочих участков. Таким образом можно избежать преждевременного высыхания масла. Дайте покрытию хорошо просохнуть в течение 12-16 часов («через ночь») при хорошей вентиляции. Для получения более насыщенного цвета повторите процесс нанесения продукта Legno-Color.

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ÖL


Финишное покрытие выполняется с применением продуктов Legno-Öl или Legno-Hartwachsöl. Через 16 часов поверхность можно подвергать легкой нагрузке. Полная готовность к эксплуатации достигается через 1 неделю.

Всегда начинайте работать от угла, выполняйте нанесение прямыми движениями и по направлению к выходу!


Ошлифовать пол



Нанести Legno-Color



Удалить излишки



Повторить процесс, применив продукт Legno-Öl или Legno-Hartwachsöl





РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

Регулярный уход и уход при интенсивной эксплуатации

Для регулярного ухода за поверхностями, обработанными маслом или воском, рекомендуется протереть поверхность сухой мягкой тканью без волокон. Легкие загрязнения (например, отпечатки пальцев) можно удалить влажной тряпкой. При этом добавьте в воду мягкое чистящее средство. Затем обязательно вытрите поверхность насухо. При удалении сильных загрязнений и жиров вам поможет продукт ADLER Legno-Reiniger и специальная ткань ADLER-Pflegetuch. После применения вытрите поверхность насухо. Легкие царапины на поверхности можно устранить, отполировав покрытие тканью Pflegetuch.

Для бережного ухода и освежения поверхности, обработанной маслом, компания ADLER рекомендует один раз в год обрабатывать поверхность продуктом Legno-Pflegeöl. Нанесите продукт Legno-Pflegeöl на сухую, чистую, обеспыленную и обезжиренную поверхность с помощью ткани Pflegetuch тонким слоем и равномерно распределите. Через 10 минут удалите излишек движениями вдоль волокон.

ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ МАСЛОМ

Сильно изношенную поверхность и участки повреждений отшлифовать по направлению волокон. Тщательно удалите пыль. Смочите ткань Pflegetuch продуктом ADLER Legno-Pflegeöl, нанесите масло тонким слоем и равномерно распределите. Примерно через 10 минут удалите излишек движениями вдоль волокон. При необходимости, повторите нанесение после высыхания «через ночь (12-16 часов).

ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ ВОСКОМ

Для освежения или обновления воскового покрытия легко отшлифуйте поверхность в направлении волокон. Затем нанесите продукт Legno-Wachs тонким слоем, удалите излишек и дайте высохнуть.

Legno-Pflegeöl




Просто нанесите тонким слоем



Отшлифовать исцарапанную поверхность



Нанести Legno-Pflegeöl или Legno-Wachs





www.adler-lacke.ru